META DEL MUNICPIO DE CALI	LINEA DE BASE	SITUACION ACTUAL	META AL
	-2000	(2009)	2015
Reducir la mortalidad en menores de	13.9 por 1.000	9.2 por 1.000 nacidos	7 muertes por cada 1.000
1 año.	nacidos vivos	vivos	nacidos vivos








 La mortalidad infantil tiene dos categorías: neonatal de 0 a 28 días y post-neonatal; de 29 días a menor de 1 año (OPS, 2004).







Mortalidad infantil. Cali, 1995 – 2009.




ATENCION MATERNO-INFANTIL

 Una deficiente salud materna contribuye significativamente al riesgo de mortalidad neonatal, a nivel mundial, el proceso continuo de atención ha sido adoptado por la OMS y la Alianza Mundial para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño menor de 5 años, como el medio esencial para la supervivencia, el bienestar de las madres y recién nacidos

MORTALIDAD INFANTIL

SANTIAGO DE CALI, 1990 - 2009



AÑO

Area de Información y Estadistica SSPM

Nota: La TMI presentada corresponde a la obtenida a través de las defunciones registradas a Dict/2009

Tendencia

 En el Municipio de Santiago de Cali, la tasa de mortalidad infantil ha tenido históricamente una tendencia al descenso. Entre 1990 y 2009 se registraron tasas de 19.2 y 9,2 (descenso de 10 puntos): 48% de descenso.





 Cumplimiento de la meta: Teniendo en cuenta que la meta establecida para el Municipio de Santiago de Cali, se calculò en la disminución de las dos tercera partes a partir del año 2000, lo que equivale a tener una tasa de 7.0 por mil nacidos vivos para el 2015.





- En el periodo 2000 -2009, se ha registrado un descenso de 33.8% de la mortalidad.
- Para el año 2015, se requiere reducir de 9,2 a 7 por mil NV, lo que requiere una reducción de 0,36 puntos por año.

 Se ha avanzado en el cumplimiento de este indicador y se ha superado en forma significativa la meta nacional, que es 14.0 por 1.000 nacidos vivos para el 2015, Cali en el 2001 había logrado esta meta. Sin embargo para cumplir la meta propuesta para el 2015, se requieren mayores esfuerzos en las intervenciones relacionadas con la atención del período neonatal (0 a 28 días), que aportan cerca del 70% de la mortalidad infantil.